



ESENCIALES DE LABORATORIO

OTOÑO - INVIERNO 2020

Ofertas válidas hasta el 31/12/2020. Precios Venta al Público recomendado, sin IVA, válidos salvo error tipográfico. Fotografías no contractuales.

DISTRIBUIDO POR:


J. Jimeno
suministros de laboratorio

**MICROSCOPIOS
EDUCACIÓN
SERIE 'E'**

ZuZi



Monocular REF HBB010 **296,51 €**

Binocular REF HBB011 **348,53 €**

Cabezal tipo Siedentopf giratorio 360° e inclinado 30°.

Revólver cuádruple invertido.

Oculares WF10x/18 mm.

Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x (R), 100x (R)(I).

OFERTA ESPECIAL

Por la compra de 3
unidades 1 de regalo

3+1




Mortero de porcelana con mano



1 | Interior y base sin esmaltar con pico y mano.

Ref.	Cap.	Diámetro	Precio
BBC001	25 mL	60 mm	2,77
BBC002	50 mL	80 mm	3,20
BBC003	100 mL	100 mm	3,70
BBC004	300 mL	130 mm	6,09
BBC005	500 mL	160 mm	10,09
BBC006	1000 mL	216 mm	15,84
BBC007	2000 mL	254 mm	23,69

Tubo de ensayo de PP



1 | Dimensiones: 12x75 mm
Suministrado en caja de 500

Referencia	Capacidad	Precio
BGB025	15 mL	8,00


Tubos para centrifugas, PP



1 | Tapón a rosca, fondo cónico y graduados.

Referencia	Cap.	Lote	Precio
BGD011	15 mL	25	95,71


Gradillas polipropileno



1 | Apilables, numeradas alfanuméricamente.

Referencia	Color	Precio
90 tubos de 13 mm		
BJB002	Azul	3,42
BJB004	Amarillo	3,42
60 tubos de 16 mm		
BJB006	Azul	3,42
BJB008	Amarillo	3,42
40 tubos de 20 mm		
BJB010	Azul	3,42
BJB012	Amarillo	3,42
24 tubos de 25 mm		
BJB014	Azul	3,42
BJB016	Amarillo	3,42
21 tubos de 30 mm		
BJB018	Rojo	3,42
BJB020	Amarillo	3,42

Gradillas en acero inoxidable



Referencia	Orificios	Diámetro	Precio
BJD005	24	13 mm	11,84
BJD009	24	16 mm	13,12
BJD013	24	18 mm	17,87
BJD018	24	25 mm	16,00

Microtubos para PCR, PP



1 | Capacidad: 0,2 mL. Esterilizables en auto-clave, pueden ser congelados a -20 °C

Ref.	Tira	Pack	Precio
BGN006	8	B/200	34,28
BGN007	12	B/200	39,20

Gradillas PP para microtubos



1 | Con capacidad para 60 microtubos de 0.5/1.5 mL.

Referencia	Color	Precio
BJL001	Naranja	3,18
BJL002	Azul	3,18
BJL003	Verde	3,18
BJL004	Rojo	3,18

Soporte de corcho



Referencia	Ø	P/ matraces	Precio
BJQ001	80 mm	50/100 mL	3,25
BJQ003	120 mm	500 mL	4,30
BJQ005	160 mm	2000 mL	7,00

Tapón goma blanca



Ref.	Ø sup.	Ø inf.	Lote	P.unit/lote
BMD097	23 mm	17 mm	50	0,06
BMD098	26 mm	19 mm	50	0,11
BMD099	29 mm	22 mm	50	0,18
BMD100	33 mm	25 mm	50	0,20
BMD103	45 mm	37 mm	50	0,37
BMD106	60 mm	51 mm	20	0,80
BMD107	67 mm	54 mm	10	0,59
BMD108	75 mm	63 mm	10	1,36
BMD109	80 mm	67 mm	10	2,50
BMD110	84 mm	74 mm	10	1,80
BMD111	94 mm	78 mm	10	2,20
BMD112	102 mm	84 mm	10	3,20
BMD115	13 mm	8 mm	50	0,03

Portaobjetos con banda de colores




1 | Dimensiones: 76x26 mm. Espesor 1/1.2 mm.
PACK: caja de 50 unidades.

Ref.	Ángulo	Color esmerilado	Precio
BPB050*	90°	Verde	1,50
BPB051*	90°	Rosa	1,50
BPB052*	90°	Amarilla	1,50
BPB021	90°	Blanca	3,90

* Disponibles hasta fin de existencias

Portaobjetos estándar



1 | Bordes esmerilados, dimensiones de 76x26 mm. Espesor entre 1/1,2 mm
PACK: caja de 50 unidades.

Ref.	Ángulo	Borde	Lote	P.unit/lote
BPB016	90°	Cortados	50	0,99
BPB017	90°	Esmerilado	50	1,52
BPB043	45°	Esmerilado	50	1,52


Portaobjetos con banda mate



1 | Dimensiones: 76x26 mm. Apto para la biología humana. Con superficie hidrofílica.
2 | Espesor 1/1.2 mm. **PACK: c/50 unidades.**

Ref.	Bordes	P. unit	Lote	P.unit/lote
Ángulo 90°				
BPB036	Cortados	2,06	50	1,61

Dispensador portaobjetos



Ref.	Portas	Precio
BPG012	90	15,29

Cubeta apilable, HDPE



1 | Fabricado en polietileno de alta densidad, color blanco.

Ref.	Forma	Capacidad	Precio
BTB017	Baja	10 L	12,00
BTB014	Alta	20 L	18,00

Cinta PTFE



Referencia	Longitud	Ancho	Precio
BYK001	12 mm	12 mm	1,75

Contador manual 4 dígitos



1 | Fabricado en metal.

Referencia	Precio
BRJ001	12,74

Nevera



1 | Homologadas para el uso de alimentos, completamente no tóxicas.

Referencia	Capacidad	Precio
BYF011	25 L	64,00

Matraz Erlenmeyer tapón rosca



ISO
24450

Ref.	Cap.	P.unit	Lote	P.unit/lote
CDB039	100ml	11,62	10	7,48
CDB040	250ml	13,22	10	8,68
CDB041	500 ml	15,50	10	10,94
CDB042	1000ml	19,23	10	14,78
CDB043	250 mL	8,51	-	-
CDB044	500 mL	8,88	-	-
CDB045	1000 mL	11,91	-	-

Matraz Erlenmeyer, cuello estrecho



BORO
3.3

Ref.	Cap.	P.unit	Lote	P.unit/lote
CDB012	25 mL	-	24	0,83
CDB014	100 mL	-	12	1,00
CDB015	250 mL	-	12	1,42
CDB016	500 mL	-	8	2,11
CDB018	2000 mL	-	2	7,15
CDB019	3000 mL	13,80	-	-



Vaso forma baja



1 | Graduados.

Referencia	Capacidad	Lote	P.unit/lote
CBC017	100 mL	12	0,56
CBC018	150 mL	12	0,71
CBC019	250 mL	8	0,74
CBC020	400 mL	8	1,06
CBC021	600 mL	8	1,28
CBC022	800 mL	6	1,91

Vasos forma baja, PP



1 | Fabricado en polipropileno, con pico.

Referencia	Capacidad	Lote	P.unit/lote
CBH001	50 mL	10	0,39
CBH002	100 mL	10	0,44
CBH003	250 mL	10	0,69
CBH004	500 mL	10	1,15
CBH005	1000 mL	6	1,75

Jarra graduada forma alta, PP



1 | Polipropileno. Con pico y asa para facilitar una fácil sujeción.

Referencia	Capacidad	Lote	P.unit/lote
CCB001	250 mL	12	1,13
CCB002	500 mL	12	1,30
CCB003	1000 mL	6	1,45
CCB004	2000 mL	6	2,42

Vaso cónico graduado, PP



1 | Resistentes hasta +120 °C.
2 | Graduación relieve.

Referencia	Capacidad	Lote	P.unit/lote
CBF001	100 mL	12	2,80
CBF002	250 mL	18	3,75
CBF003	500 mL	8	4,65
CBF004	1000 mL	3	9,75

Matraz fondo redondo



BORO
3.3

Ref.	Cap.	P.unit	Lote	P.unit/lote
CDJ001	50 mL	-	12	1,38
CDJ002	100 mL	-	8	1,50
CDJ003	250 mL	-	6	1,82
CDJ004	500 mL	-	8	2,65
CDJ005	1000 mL	-	2	4,65
CDJ006	2000 mL	11,00	-	-
CDJ007	5000 mL	30,00	-	-

Frascos graduados con tapón, PE



AUTO
+121°

1 | Elaborados en polipropileno

Referencia	Capacidad	Pack	Precio
CGJ042	20 mL	500	0,69
CGJ043	100 mL	500	1,04
CGJ044	250 mL	250	1,52

Cápsulas evaporación



1 | Con pico. Interior y parte del exterior esmaltado.

Ref.	Cap.	Lote	P.unit/lote
CNG006	100 ml	10	1,65
CNG009	150 ml	10	2,75
CNG010	200 ml	10	3,00

Frascos vidrio tapón vidrio



Referencia	Color	Capacidad	Precio
CHG010	Transparente	100 ml	4,45
CHG011	Transparente	250 ml	6,00
CHG012	Transparente	500 ml	7,50
CHG013	Transparente	1000 ml	9,95
CHG016	Topacio	100 ml	3,95
CHG017	Topacio	250 ml	5,80
CHG018	Topacio	500 ml	6,35
CHG019	Topacio	1000 ml	9,25
CHG020	Topacio	2000 ml	12,50

Frascos lavadores, PE



1 | Tubo con punta extraíble

Ref.	Cap.	Lote	P.unit/lote
CKD006	100ml	10	1,50
CKD007	250ml	10	2,10
CKD008	500 ml	10	2,50
CKD009	1000ml	5	3,10



Bidón apilable, HDPE



1| Elaborados en polietileno de alta densidad, disponen de asa para el transporte.

Referencia	Capacidad	Precio
CLD006	10 L	25,00

Bidón apilable, HDPE



1| Cumplen las normativas UN para el transporte de sustancias peligrosas; ADR-RID (terrestre), IMO-IMDG (marítimo) y IATA-ICAO (aéreo).

Referencia	Capacidad	Precio
CLG012	10 L	6,50


Matraces aforados clase A con tapón, PP



1| Con certificado de lote, graduación blanca.

Ref.	Cap.	Lote	P. unit/lote
DDB003	25 ml	2	1,99
DDB004	50 ml	2	2,20
DDB005	100 ml	2	2,50
DDB006	200 ml	2	3,15
DDB007	250 ml	2	3,58
DDB008	500 ml	2	7,50
DDB009	1000 ml	2	10,75


Pipetas clase A con bulbo



1| Graduación ambar.

Referencia	Cap.	Graduación	Precio
DGG003	5 mL	0.10 mL	1,62
DGG004	10 mL	0.10 mL	1,80
DGG010	2 mL	0.05 mL	1,52


Pipeta graduada, Clase B 0 abajo



1| Graduación ámbar.

Ref	Cap	Lote	P. unit/lote
DGJ004	0.5 mL	10	1,08
DGJ005	1 mL	10	0,94
DGJ006	2 mL	10	0,94
DGJ007	5 mL	10	1,05
DGJ008	10 mL	10	1,15
DGJ009	20 mL	10	2,05

Pipeta 1 Aforo, clase B



1| Graduación ámbar.

Ref	Cap	Lote	P. unit/lote
DJJ001	1 mL	5	1,50
DJJ002	2 mL	5	1,50
DJJ003	5 mL	10	1,75
DJJ004	10 mL	10	1,99
DJJ005	11 mL	10	1,99
DJJ006	20 mL	10	1,99

Frascos con vaporizador, HDPE



Referencia	Capacidad	Lote	P. unit/lote
CKG001	1000 mL	5	2,99

¡¡DESTACAMOS!!
FRASCOS SIMAX TAPÓN AZUL

FRASCOS ISO TAPÓN Y ANILLO AZUL GL 45

Ref.	Cap.	P. unit	Lote	P. unit/lote
CFB023*	50 mL	-	10	2,50
CFB014	100ml	-	10	1,52
CFB015	250ml	-	10	1,68
CFB016	500 ml	-	10	2,10
CFB017	1000 ml	4,50	10	3,35
CFB018	2000 mL	11,50	10	7,30
CFB019	3800 mL	25,00	-	-
CFB020	5000 mL	70,31	6	45,00
CFB021	10000 mL	120,00	-	-
CFB022	20000 mL	160,00	-	-

*GL 32



FRASCOS ISO TAPÓN Y ANILLO AZUL GL 80

Ref.	Cap.	P. unit	Lote	P. unit/lote
CFB024	50 ml	-	10	6,69
CFB025	500 ml	11,50	10	8,75
CFB026	1000 ml	22,50	10	16,85
CFB027	2000 ml	91,50	10	73,50



Probetas clase B, forma alta



ENDO
glassware

- 1 | Graduación blanca y base hexagonal.

Ref	Cap	Graduación	Precio
DBG003	25 ml	0.5 mL	2,50
DBG004	50 ml	1.0 mL	2,69
DBG005	100 ml	1.0 mL	3,20
DBG006	250 ml	2.0 mL	5,70
DBG007	500 ml	5.0 mL	8,80
DBG008	1000 ml	10.0 mL	14,40

Probetas graduada con pico



ENDO
plasticware

- 1 | Fabricadas en polipropileno, base hexagonal.
2 | Graduación permanente en relieve.

Ref.	Cap.	Grad	Lote	P.unit/lote
DBJ003	50 ml	1.0 mL	10	0,89
DBJ004	100 ml	1.0 mL	10	1,04
DBJ005	250 ml	2.0 mL	6	2,30
DBJ006	500 ml	5.0 mL	6	3,44
DBJ007	1000 ml	10.0 mL	4	5,89

Soportes pie plato



Nahita

- 1 | Base en chapa o chapa reforzada, varilla de acero cromado.

Referencia	Color	Dimensiones	Precio
FCB007	Negro	600x10 mm	9,50
FCB009	Negro	900x10 mm	13,50

Nueces doubles pintadas



Nahita

- 1 | Permiten el montaje de instrumental en un ángulo de 90°.

Ref	Varillas	P.unit	Lote	P. unit/lote
FCP001	13 mm	-	10	1,85
FCP002	16 mm	-	9	2,50
FCP003	21 mm	-	7	2,75
FCP004	25 mm	3,99	-	-

Aros abiertos con nuez



Nahita

- 1 | Fabricado en acero cromado.

Ref	Ø externo	Longitud	Precio
FCR009	50 mm	95 mm	4,25
FCR011	100 mm	130 mm	4,90

Soporte trípode redondo




Nahita

- 1 | Con conteras de goma en las patas.

Ref	Diámetro	Altura	Precio
FFB004	120 mm	200 mm	6,50


Telas metálicas



Nahita

Ref	Diámetro	Ø tubo	Precio
FFD002	15x15 mm	100 mm	1,10

Pinzas 2-3 dedos



REF. FCJ007

REF. FCJ009

REF. FCJ002

Referencia	Dimensiones	Nuez	Precio
Pinzas de 3 dedos			
FCJ002	600x10 mm	No	6,20
FCJ007	900x10 mm	No	9,50
FCJ009	900x10 mm	Sí	10,25
Pinzas de 2 dedos			
FCG006	600x10 mm	Sí	5,50
FCG008	900x10 mm	Sí	7,50

Mecheros de laboratorio



Nahita

- 1 | Conexión mediante junta cónica cerrada.

Ref	Descripción	Precio
FFJ004	Mechero Bunsen micro, GPL	12,16

Pinzas para vasos 2 dedos



Nahita

- 1 | Fabricados en acero cromado

Referencia	Apertura	Precio
FFN001	50/150 mm	3,95

Pinzas para tubos



REF: FFN005

REF: FFN006

- 1 | Para tubos de hasta 25 mm de diámetro

Ref	Longitud	Precio
FFN005	150 mm	0,94
FFN006	180 mm	0,92

Espátula-cuchara plana



1 | Fabricada en acero inoxidable.

Ref	Longitud	Precio
FKB006	200 mm	1,50
FKB010*	150 mm	1,95

* reforzada

Espátula cuchara - PP



1 | Gran resistencia a agentes químicos y disolventes

Ref	Longitud	Precio
FKB030	150 mm	0,54
FKB031	180 mm	0,65

Doble cuchara



1 | Fabricada en acero inoxidable.

Ref	Longitud	Lote	P.unit/Lote
FKR001	160 mm	10	1,00

Tijeras curvas de cirugía



Ref	Longitud	Dientes	Precio
FMN001	140 mm	Aguda - aguda	2,80
FMN004	130 mm	Aguda - roma	2,80
FMN007	140 mm	Roma - roma	2,80

Estuches de disección



REF: FMQ001

REF: FMQ002

Referencia	Piezas	Precio
FMQ001	15	30,00
FMQ002	9	15,00

Centrífuga digital 2615/1



- 1 | Carcasa de plástico. Cabezal angular. Motor con escobillas.
- 2 | Dispositivo de seguridad en tapa.

Referencia	GBF001
Capacidad	6x15 mL
Velocidad	1000-4000 rpm*
Máxima FCR	1790 g
Precio	196,00

* pasos de 500

Centrífuga mini



- 1 | Apta para la técnica de PCR, preparación de muestras HPLC y microfiltración.
- 2 | Incluye cabezal angular con adaptadores y cabezal de tiras.

Referencia	GDC001
Capacidad máx.	8x1,5/2mL
FCR máx.	3260 g
Velocidad (rpm)	7000 rpm
Precio	173,00

Microscopio serie 116



- 1 | Con luz LED y opción de funcionamiento con batería sin necesidad de cable eléctrico.
- 2 | Cabezal monocular inclinado 45° y giratorio 360°.

Referencia	HBB003
Oculares	WF10x/18 mm (Ø 23 mm)
Revólver	Triple
Enfoque	Mandos coaxiales
Precio	142,00

Microscopio triocular serie P



- 1 | Triocular tipo Siedentopf, inclinado 30° y giratorio 360°.
- 2 | Disponen de mecanismo de corrección dióptrica en ambos oculares y regulación de la distancia interpupilar.

Referencia	HBC016
Oculares	WF10x/18 mm (Ø 23 mm)
Revólver	Cuádruple invertido
Objetivos	Objetivos acromáticos y antifúngicos
Precio	515,00

Vídeo cámaras



- 1 | Apta para microscopio HBC016 y estereomicroscopio HDD012.

Referencia	HGB004
Sensor	1/2.2"CMOS
Resolución máxima	2592x1944
V. máx. resolución	<7 FPS
Precio	375,00



Estereomicroscopio con zoom serie Z



- 1| Oculares de gran campo con ajuste de dioptrías en ambos oculares.
- 2| Base con gran estabilidad, doble distancia de trabajo

Referencia	HDD011	HDD012
Cabezal	Binocular 45°; 360 °	Triocular 45°; 360°
Oculares	WF 10x/20 mm (Ø 30 mm)	
Dist. interpupilar	55-75 mm	
Zoom	0.7x - 4.5x	
Dist. trabajo	35 y 100 mm	
Platina	Translúcida y B/N	
Tamaño platina	60 mm con pinzas	
Precio	385,00	479,00

Estereomicroscopio serie 250



- 1| Cabezal binocular con corrección dióptrica
- 2| Luz LED incidente y transmitida regulable en 5 intensidades

Referencia	HDB005
Cabezal	Binocular inclinado 45°
Oculares	WF10x/20 (Ø 30.5 mm)
D. Interpupilar	54-76 mm
C. Dióptrica	± 5 mm dioptrías (ocular izdo)
Objetivos	2x y 4x
D. de trabajo	76 mm
Precio	235,00

Tablet con cámara para microscopio 11.6"



- 1| Tablet con conexión rosca C, incluye además adaptador 23mm, de esta manera la tablet es compatible con microscopio monocular, binocular, triocular y estereomicroscopio, microscopio de disección y telescopios.

Referencia	HGF002
Pantalla	11,6 pulgadas monitor de pantalla táctil LCD
Cámara	16 Megapíxel
Interfaz de salida	USB 2.0, HDMI, tarjeta SD, WIFI
Disco duro	60GB
Procesador	Intel Atom x5- Z8350 CPU @ 1.44GHz
Precio	669,00

Tablet con cámara 9.7"



- 1| Tablet con conexión rosca C, incluye además adaptador 23mm, de esta manera la tablet es compatible con microscopio monocular, binocular y estereomicroscopio, microscopio de disección y telescopios

Referencia	HGF001
Pantalla	9,7 pulgadas pantalla táctil, Android
Cámara	5.0 Megapíxel
Interfaz de salida	USB 2.0, HDMI, tarjeta del TF, WIFI
Disco duro	6GB
Procesador	Android RK3288 1.8GHz Quad Core A17
Precio	530,00

Permiten la observación
de varios alumnos a la vez


Refractómetro digital Abbe 315 RS



- 1| Medida de índice de refracción de sólidos y líquidos transparentes y translúcidos.
- 2| Compensación automática de temperatura para la escala de Brix.

Referencia	HPB001
Rango	
Índice de refracción	1,3000-1,700 nD
nD Brix	0-95%
Precisión	
Índice de refracción	±0,0002nD
Brix	±0,1
C. de temperatura	15/45°C
Precio	2.800,00

Refractómetro ATC 0-32 Brix



- 1| Refractómetro comúnmente usado para bajas concentraciones en frutas, zumos de frutas, bebidas, productos lácteos, aceites industriales

Referencia	Precisión	CAT (10-30°C)	Precio
HPD014	0.2%	Sí	72,00

Lupas de aro metálico



- 1| Mango negro de aro metálico que puede ser desenroscado y separado del resto de la lupa.

Referencia	Diámetro	Aumentos	Precio
HRB010	50 mm	5x	4,00



Mini "T"



1 | Vista simultánea del tiempo y temperatura real y programada en la pantalla LCD.

Referencia	JDS001
Rango de temperatura	Ambiente a 80°C
Precisión de temp	0,5°C
Resolución pantalla	0,1°C
Precio	310,00

Bloques metálicos (no incluidos con el equipo)

Ref	Capacidad	Precio
JDV003	40 tubos de 0,2 mL	99,00
JDV004	24 tubos de 0,5 mL	99,00

Mantas analógica con agitación



1 | Velocidad máxima de agitación de 1400 rpm y temperatura máxima de 370 °C.

Referencia	Cap.	Ø interno	Precio
JGB003	500 mL	105 mm	165,00
JGB004	1000 mL	140 mm	200,00

Balanzas serie 5161



1 | Sensor de carga de alta precisión.
2 | Amplia pantalla LCD retro-iluminada de fácil lectura.

Referencia	KBB006
Capacidad máx. (g)	3000
Legibilidad (g)	0.1
Precisión (g)	± 0,1
Tamaño plato (mm)	143x192
Precio	72,00

Estufa de cultivos, serie 636 Plus



1 | Sistema de circulación de aire por convección natural
2 | Fabricadas en acero pintado y secado al horno.

Referencia	JBB005
Capacidad	18 L
Rango de temp.	Ambiente a 80°C
Resolución	1°C (configurable a 0.1°C)*
Fluctuación	± 0.5 °C
Homogeneidad	2%
Peso aprox.	20 Kg
Precio	420,00

* consultar

Estufa desecación, serie 631 Plus



1 | Sistema de circulación de aire por convección natural
2 | Fabricadas en acero pintado y secado al horno.

Referencia	JBD009
Capacidad	18 L
Rango de temp	80°C a 250 °C
Resolución	1 °C (configurable a 0.1°C)*
Fluc temp	± 1.0 °C
Homogeneidad	2%
Precio	399,00

* consultar



¡¡DESTACAMOS!! - MICROSCOPIOS SERIE 'E'

Microscopios educación serie 'E'



Cabezal tipo Siedentopf giratorio 360° e inclinado 30°.

Revólver cuádruple invertido.

Oculares WF10x/18 mm.

Monocular REF HBB010 **296,51 €**

Binocular REF HBB011 **348,53 €**

OFERTA ESPECIAL

Por la compra de 3 unidades 1 de regalo

3+1

Accesorios para microscopios

Referencia	Descripción	Precio
HBR002	Papel limpia lentes 150x100 mm	0,50
HBR003	Kit de limpieza microscopios	3,50



Balanzas serie 5162



nahita
blue

Referencia	KBB006
Capacidad máx. (g)	1000
Legibilidad (g)	0.01
Precisión (g)	± 0,01
Tamaño plato (mm)	120x155
Precio	72,00

Dinamómetros



nahita

Referencia	Rango	Precio
KBP003	250 g / 2.5 N	4,25
KBP004	500 g / 5 N	4,25
KBP005	1000 g / 10 N	4,25
KBP006	2000 g / 20 N	4,00
KBP007	3000 g / 30 N	4,00
KBP008	5000 g / 50 N	4,00

Balanza Roberval serie 5001



nahita

Referencia	KBQ003	KBQ004
Capacidad (g)	1000	2000
Legibilidad (g)	1	2
Rango escala (g)	0-10	*
División escala (g)	1	-
Tamaño plato (mm)	Ø 134	Ø 170
Dimensiones (cm)	35x14x20	40x18x30
Precio	50,00	90,00

Balanza granatario



nahita

Referencia	KBQ005
Capacidad (g)	100
Sensibilidad (g)	0.02
Tamaño plato (mm)	Ø 80
Dimensiones (mm)	300x160x80
Precio	79,00

Balanza monoplato 3 vigas



nahita

Referencia	KBQ007
Capacidad (g)	610 / 2610*
Sensibilidad (g)	0.01
Tamaño plato (mm)	Ø 150
Precio	110,00

*con pesas adicionales

Juegos de pesas



nahita

1 | Fabricados en acero A3 de clase M2. Suministrados en estuche.

Ref.	Juegos de pesas	Precio
KBR002	500 g	22,00
KBR003	1000 g	30,00

Medidores de bolsillo, pHmetros



nahita

Ref.	Rango	CAT	Precio
KDB002	0-14 pH	5-50 °C	31,80

pHmetro portátil modelo 903



nahita

- 1 | Parámetros de medición de pH a temperatura compensada y potencial eléctrico (mV)
- 2 | Calibración en 1 o 2 puntos con detección automática de la temperatura

Referencia	KDD002*
Rango pH	0.0 a 14.0 pH
Rango mV	± 1999 mV
Resolución	0.0 pH / 1 mV
CAT	0/60 °C (±0.01 pH)
Precio	365,00

* Hasta fin de existencias

Papel de filtro estándar



Referencia	Diámetro	Envase	Precio
PSB001	55 mm	C/100	1,37
PSB002	70 mm	C/100	1,44
PSB003	90 mm	C/100	1,75
PSB004	100 mm	C/100	1,88
PSB005	130 mm	C/100	2,25
PSB006	150 mm	C/100	2,90
PSB007	185 mm	C/100	3,60
PSB008	190 mm	C/100	3,65

Papel pH



nahita

Referencia	Rango pH	Formato	Lote	Precio
KDJ002	1-10	200 tiras	10	3,50



Conductímetro de campo 910/5



Nahita

- 1| Compensación automática de temperatura (CAT) mediante sonda de Tª incorporada.
- 2| Constante de célula modificable para valores de 0.01, 0.1, 1, 5 y 10 cm-1.
- 3| Suministrado con célula de conductividad de platino ($K=1\text{ cm}^{-1}$)

Referencia	KGD002*
Conductividad	0.00-19.99 $\mu\text{S/cm}$; 20.0-199.9 $\mu\text{S/cm}$; 200-1999 $\mu\text{S/cm}$; 2.00-19.99 $\mu\text{S/cm}$; 20.0-199.9 mS/cm
Salinidad	0.00-8.00 %
Coefficiente de T	0-4 %/°C
T de referencia	25 °C (conductividad TDS) y 18 °C (salinidad)
Precio	625,00

* Hasta fin de existencias

Conductímetro serie 850




APERA
INSTRUMENTS

- 1| Reconocimiento automático de 6 tipos de soluciones estándar de pH y de 3 tipos de conductividad.
- 2| Modo de calibración automática, guía de calibración y verificación automática.

Referencia	KGD004
Resolución	0.01/0.1/1 μS , 0.01/0.1 mS
TDS rango	0.1 mg/mL – 100 g/L
Rango Conductividad	0-200 mS/cm
Precio	340,00

Termómetro de varilla



- 1| Cuerpo de vidrio resistente a la corrosión y a disolventes orgánicos.
- 2| Rellenos de líquido orgánico coloreado no contaminante o peligroso.

Ref.	Rango	Div.	Lote	Precio
KJB014	-10 / 250 °C	2 °C	10	4,04

Cronómetro digital

Nahita



- 1| Con funciones de cronómetro, reloj y calendario. Suministrados con cordón.

Referencia	Reloj	Resolución	Precio
KKB001	12/24 h	1/100 s	5,50

Termómetro humedad relativa



- 1| Fabricado en plástico con tejadillo protector para exteriores.

Referencia	KJM014
Rango Tª	-10/50 °C
Resolución	1 °C
Precio	6,75

Termómetro ambiente madera



Referencia	KJM0003
Rango Tª	-30/50 °C
Resolución	1 °C
Precio	1,50

¡¡DESTACAMOS!! - VISCOSÍMETROS

Dispone de salida RS-232

Con 4 husillos, ref. KNB008 equipada con un husillo 0 adicional para bajas viscosidades

Referencia	KNB005	KNB008
Rango	10 – 100000	
Velocidad	6; 12; 30; 60	
Resolución	1 mPa·s	
Precisión	± 1%	
Husillos	1, 2, 3, 4	0, 1, 2, 3, 4
Precio	899,00	990,00

Viscosímetro REF KNB005

899,00 €

*Viscosímetro + husillo 0 REF KNB008

999,00 €




VER VÍDEO





Reloj de bolsillo



- 1 | Cuenta con pinza para el bolsillo de bata, imán para superficies metálicas y anillo para soporte vertical.

Referencia	KKF002
Reloj	Modo 12/24 h
Cronómetro	23 h 59 min 59 s
Precio	7,90

Analizador multiparamétrico



- 1 | Incluye de serie un electrodo polarográfico con sonda de temperatura integrada.
2 | Con compensación automática de temperatura (CAT) en el rango de 0-40°C.

Ref	KZD001*
Potencial (mV)	
Rango	-1999.99/+1999.99 mV±
Precisión	±0.002 pX ± 1 bit
Conductividad	
Rango	0.000 µS/cm - 199.9 mS/cm
Salinidad	
Rango	0.0 - 8.00 %
DO concentración	
Rango	0.00 - 19.99 mg/L
Precio	2445,00

* Hasta fin de existencias

Agitador Vórtex



- 1 | Carcasa robusta, base metálica y patas de goma especialmente diseñadas para amortiguar la vibración.
2 | Rueda excéntrica con rodamientos.
3 | Sistema de fijación de adaptadores con un simple click.

Referencia	LGB003
Rango velocidad	0-2500 rpm
Movimiento agitación	Orbital
Amplitud agitación	4 mm
Precio	125,00

Agitador digital RSLAB-11NCD



- 1 | Carcasa de Nailon + fibra de vidrio, con muy buena resistencia a los ácidos y bases débiles.

Referencia	LBJ001
R. de velocidad	10 - 1500 rpm
Vol. máximo	3 L
Material plato	Nailon + Fibra de vidrio
Diámetro plato	135 mm
Precio	120,00


Agitador sin calefacción 682



- 1 | Se suministra con varilla, pinza de sujeción e imán para agitación.
2 | Control analógico con piloto indicador de velocidad.

Referencia	LBG002
Velocidad	100-1600 rpm
Volumen máximo	5 L
Tamaño plato	190x190 mm
Precio	220,00

Agitador magnético 692



- 1 | Cuerpo metálico con recubrimiento epoxi.
2 | Se suministra con soporte e imán para agitación.

Referencia	LBB002
Rango velocidad	1600 rpm
V.máximo	5 L
R. temperatura	Ambiente - 380°C
Precio	245,00

Agitador con calefacción RSLAB-11C



- 1 | Plato acero inox. recubierto de cerámica (Ø:135 mm). Clase de protección: IP42

Referencia	LBD005
Velocidad	200-1500 rpm
Volumen máximo	3 L
Rango de temp.	Ambiente - 280 °C
Precio	210,00

Pipeteadores manuales

DIGIPETTE




- 1 | Para pipetas de vidrio o plástico de 0.1 mL a 100 mL.
2 | Filtro hidrófobo de teflón reemplazable para la protección del mecanismo interno.

Referencia	Color	Precio
MBB002	Azul	28,50
MBB003	Rojo	28,50



Aspiradores para pipetas



DIGIPETTE

- 1 | Fácil manejo con una sola mano. Rueda es-triada para aspirar y dispensar líquido.

Ref.	Vol.	Color	P. unit	Lote	P. unit/lote
MBJ007	2 mL	Azul	5,00	10	4,35
MBJ008	10 mL	Verde	5,00	10	4,35
MBJ009	25 mL	Rojo	5,00	10	4,35

Pera de goma 3 vías



DIGIPETTE

- 1 | Para pipetas aforadas y graduadas.

Ref.	Pipetas*	Color	Precio
MBL019	Hasta 10 mL	Rojo	4,20
MBL020	Hasta 100 mL	Verde	4,45

Dispensador de botella Dosyproof



DIGIPETTE

- 1 | Autoclavable totalmente montado. Para botellas con rosca GL45, incluye adaptadores para otro tipo de rosca.
- 2 | Dispensación suave, cómoda y eficaz. Amplia compatibilidad química.

Ref.	Volumen	Graduación	Precio
MDD003	2.5-25 mL	0.5 mL	169,00
MDD004	5.0-50.0 mL	1.0 mL	169,00

Pipetas volumen variable



DIGIPETTE

- 1 | Completamente autoclavable sin necesidad de desmontar.
- 2 | Sistema de ajuste de volumen click-stop. Código de colores para facilitar su identificación.
- 3 | Certificado individual de calibración de acuerdo a la norma EN ISO 8655-6.

Referencia	Volumen	División	Precio
MGB001	0.1-2.5 µL	0.01 µL	69,00
MGB002	0.5-10 µL	0.1 µL	69,00
MGB003	2-20 µL	0.1 µL	69,00
MGB004	5-50 µL	0.5 µL	69,00
MGB005	10-100 µL	0.5 µL	69,00
MGB006	20-200 µL	1 µL	69,00
MGB007	100-1000 µL	5 µL	69,00
MGB008	0.5-5 mL	50 µL	69,00
MGB009*	0.5-10 mL	100 µL	69,00

* Sin eyector de puntas; eyección manual

Puntas para pipetas



Kartell

Ref.	Capacidad	P. unit	Lote	P. unit/lote
Rack 96				
MJB007	0.5:10 U/L	7,68	-	-
MJG001	100/150 µL	11,90	-	-
MJL005	10:300 µL	6,50	-	-
MJN012	100:1000 µL	7,15	-	-
Bolsa/1000				
MJD001	2/20- µL	-	25	7,95
MJN001	100:1000 µl	-	10	11,5

Pipetas Acura manual 825

SOCOREX
SWISS

- 1 | Eyector de puntas ajustable Justip™, que se adapta a la mayoría de puntas.
- 2 | Resistencia a los golpes, los rayos ultravioleta y el autoclave.
- 3 | Sistema de calibración por el usuario Swift-set.

Referencia	Volumen	División	Precio
MGB033	100-1000 uL	1 uL	157,92
MGB034	0.1-2 uL	0.002 uL	168,40
MGB035	0.5-10 uL	0.01 uL	168,40
MGB036	1-10 uL	0.01 uL	157,92
MGB037	2-20 uL	0.02 uL	157,92
MGB038	5-50 uL	0.1 uL	157,92
MGB039	10-100 uL	0.1 uL	157,92
MGB040	20-200 uL	0.2 uL	157,92

Pipetas Acura manual 855

SOCOREX
SWISS

- 1 | Eyector de puntas ajustable Justip™, que se adapta a la mayoría de puntas.
- 2 | Rotación 360°.
- 3 | Sistema de calibración por el usuario Swift-set.

Referencia	Volumen	División	Precio
12 canales			
MGG016	0.5-10 uL	0.01 uL	526,57
MGG017	5-50 uL	0.1 uL	484,27
MGG018	20-200 uL	0.2 uL	484,27
MGG019	40-350 uL	0.4 uL	484,27
8 canales			
MGG020	0.5-10 uL	0.01 uL	451,66
MGG021	5-50 uL	0.1 uL	421,27
MGG022	20-200 uL	0.2 uL	421,27
MGG023	40-350 uL	0.4 uL	421,27
MGG024	10-100 uL	0.1 uL	421,27



Equipos de destilación simple - fraccionada



Referencia	Descripción	Precio
PBB015	Destilación simple	53,00
PBB016*	Destilación fraccionada	60,00

Ampliación equipo semi-micro



Referencia	Descripción	Precio
PBB005	Esmerilado 14/23	179,00

Set de química orgánica




Ref.	Descripción	Precio
PBQ116	Set de química 9 piezas	42,50
PBQ117	Set de química 16 piezas	78,00

Matraz evaporación



Ref.	Esm.	Cap.	Precio
PBJ001	29/32	50 mL	10,00
PBJ002	29/32	100 mL	9,00
PBJ003	29/32	250 mL	12,00
PBJ004	29/32	500 mL	13,50
PBJ005	29/32	1000 mL	20,00

Matraz Erlenmeyer, esmerilado hembra



Ref.	Esm.	Cap.	P. unit	Lote	P. unit/lote
PBH001	14/23	25 mL	-	10	2,5
PBH003	14/23	50 mL	3,5	-	-
PBH007	14/23	100 mL	-	10	3,4
PBH011	19/26	150 mL	-	10	4,75
PBH013	19/26	250 mL	-	10	4,9
PBH017	29/32	500 mL	7,95	-	-
PBH018	29/32	1000 mL	12,98	-	-
PBH019	29/32	2000 mL	23,50	-	-

Equipo de purificación de agua, Micromatic



1 | Purificación de agua hasta Agua Tipo II Grado Analítico para uso general en laboratorio.

Referencia	PDB003
Caudal de producción	2,5 l/h
Conductividad	< 1 μ S/cm
Depósito de almacenamiento	No
Precio	1.040,00

Destilador de vidrio Basic pH4



1 | Para la producción de agua en continuo. Juego de vidrio borosilicato.
2 | Dispone de termostato de seguridad. Robusto bloque calefactor con resistencia cromada.

Referencia	PDG001
Caudal de producción	4 l/h
Conductividad agua corriente	3.0/4.0 μ S/cm
Conductividad agua tratada	1.5/2.0 μ S/cm
pH	5.5/6
Precio	790,00

Evaporador rotativo 503



Nahita

1 | Juego de vidrio borosilicato esmerilado 29/32 (incluido). Matraz de evaporación de 500 mL

Referencia	PGB002
Capacidad baño	3 l
Velocidad rotación máx.	90 rpm
Temperatura máx del baño	100 °C
Ángulo de inclinación	45°
Precio	1.199,00

Embudos para trasvases



1 | Fabricados en polietileno de alta densidad.

Referencia	Diámetro	Rama	Precio
PNM010	80 mm	30x13 mm	0,56
PNM012	120 mm	43x20 mm	1,18
PNM014	180 mm	69x30mm	3,15

Kits moleculares



1 | Referencia QBR003: compuesto por 76 piezas
2 | Referencia QBR005: compuesto por 262 piezas
Ambos kits se suministran con una caja y herramientas para quitar uniones.

Referencia	Descripción	Precio
QBR003	Química orgánica, alumno	32,00
QBR005	Bioquímica, profesor	59,00




Modelos de anatomía



Referencia	Descripción	Precio
QBB016	Sección de oído	24,95
QBB002	Oído 3X	45,50
QBB029	Sección de piel	38,00
QBB007	Columna vertebral flexible	79,00
QBB011	Esqueleto humano, 180 CM	169,90
QBB012	Esqueleto humano c/músculos	485,00
QBB013	Cuerpo entero con músculos, numerado	650,00
QBB041	Torso humano bisexo, espalda abierta	269,00
QBB008	Sistema respiratorio	129,00
QBB038	Pelvis de embarazo	89,90
QBB035	Molar superior con 3 raíces	25,00

Colecciones preparaciones



Ref. QGR011


Referencia	Descripción	Precio
QGR001	Histología animal, 24 prep.	35,00
QGR002	Histología vegetal, 24 prep	30,00
QGR003	Organografía animal, 25 prep.	40,00
QGR004	Organografía vegetal, 25 PREP.	35,00
QGR005	Colección Reproducción Animal y Vegetal, 24 prep.	30,00
QGR006	Colección Genética, 5 prep.	15,00
QGR007	Colección Anatomía de Insectos, 24 prep.	33,00
QGR008	Colección Microorganismos, 13 prep.	19,00
QGR009	Ciclos vitales, 13 prep.	21,50
QGR010	Zoología, 40 prep.	72,00
QGR011	Educación básica, 24 prep.	10,00

Aparatos física, luz y óptica



Ref.	Descripción	Precio
QLG001	Disco cromático de Newton	12,00
QLG003	Caja de luz y juego óptica	99,00
QLG004	Banco óptico	125,00
QLG005	Disco de Hartl completo	235,00

Aparatos física, magnetismo y electrostática



Ref.	Descripción	Precio
QLL005	Limadura de hierro fina, 500 g	5,95
QLL007	Visualizador de campos magnéticos	19,50
QLL011	Soporte con aguja magnética	4,50
QLL013	Aparato de LAPLACE	49,00
QLL014	Generador de Van de Graaff	219,00

Aparatos física, ondas y sonidos



Referencia	Descripción	Precio
QLD001	Muelle helicoidal Snakey	29,00
QLD002	Muelle helicoidal Slinky	6,99
QLD004	Aparato de Melde	49,00
QLD006	Par de diapasones con caja	35,00

Batas



Referencia	Descripción	Precio
RBB009	Señora algodón, talla S	19,00
RBB010	Señora algodón, talla M	19,00
RBB011	Señora algodón, talla L	19,00
RBB012	Señora algodón, talla XL	19,00
RBB013	Señora algodón/poliéster, S	19,00
RBB014	Señora algodón/poliéster, M	19,00
RBB015	Señora algodón/poliéster, L	19,00
RBB016	Señora algodón/poliéster, XL	19,00

Visera de protección facial



Referencia	Precio
RBG054	4,25

Estaciones y frascos lavajojos



Ref.	Descripción	Precio
RDB007	Mural combinada, abierta	60,00
RDB009	Mural combinada, abierta duo	84,00
RDD002	Solución salina, 200 mL	10,95
RDD003	Solución salina, 500 mL	12,50
RDD004	Solución salina, 1000 mL	22,00
RDD005	Solución salina duo, 1000 mL	30,00
RDD006	pH neutral, 200 mL	16,50
RDD007	pH neutral duo, 500 mL	28,00
RDD008	pH neutral,, 1000 mL	32,00



Mini baño ultrasonido

EMAG



- 1 | Fabricado en material plástico ABS con cuba de forma oval de acero inoxidable AISI (EN 1.4301)
- 2 | Suministrado con tapa (para aislamiento fónico) y cestillo.

Referencia	ZCC012
Volumen	0.6 L
Potencia ultrason.	50 W
Grifo de vaciado	No
Precio	75,00

Escobillones sin plumero

Nahita



Ref.	Para	Longitud	Precio
ZCF012	Frascos 500 mL	380 mm	2,35
ZCF013	Frascos 1 L	440 mm	4,35
ZCF017	Vasos	450 mm	3,65

Papel para secado estándar

Nahita



- 1 | Elaborado en celulosa pura blanca. Dispone de un soporte de pie en color blanco, referencia del soporte ZCH007; se vende por separado.
- 2 | Cuenta con 1000 hojas por bobina.
- 3 | Dimensiones: 260x50 mm

Referencia	Cantidad	Precio
ZCH001	2 bobinas	31,00

Cubeta electroforesis horizontal

Nahita



- 1 | Fabricados en material acrílico de alta calidad.

Referencia	ZFD013
Tamaño gel	78x100 mm
Nº muestras	8/15
Grosor peines	1 y 2 mm
Volumen buffer	300 mL
Máx voltaje	150 V
Precio	335,00

Fuente de alimentación

Nahita



- 1 | Indicación del valor programado y el valor real.
- 2 | Detección automática de falta de carga
- 3 | Pantalla LCD y panel de mandos fácil de utilizar.

Referencia	ZFD014
Voltaje de salida	10-300 V
Intensidad salida	1-400 mA
Potencia salida	1-120 W
Salidas	4 puestos
Precio	775,00

Transiluminador

Nahita



- 1 | Equipado con 4 lámparas de cuarzo de 8W.

Referencia	ZFD015
Longitud onda	312 nm
Tamaño de filtro UV	150x200 mm
Potencia emisión	4x8 W
Precio	799,00

Microtomo semi-automático

Nahita



- 1 | Seguridad para el usuario cuenta con portacuchillas para cuchillas desechables con protector de dedos abatible y con sistema de bloque del volante manual en cualquier posición.

Referencia	ZFP012
Espesor corte	0.5-100 µm
Ajuste espesor	De 0.5-2 µm pasos de 0.5 µm De 2-10 µm pasos de 1 µm De 10-20 µm pasos de 2 µm De 20-60 µm pasos de 5 µm De 50-100 µm pasos de 10 µm
Precisión	± 5%
Área máx. de corte	50x45 mm
Ángulo cuchilla	0-14°
Precio	7.950,00

Termociclador PureAmpG

Nahita



IMPORTANTE



Para +INFO consultar código QR

- 1 | Alta calidad y durabilidad de los componentes de tecnología Peltier, aumentando la vida del equipo
- 2 | Con función de gradiente para agilizar la puesta a punto de la técnica.
- 3 | Fuente de alimentación universal de alto rendimiento
- 4 | Pantalla LCD de alta definición de 5.7". Tapa termostatzable y de altura regulable

Referencia	ZFD012
Capacidad	96 x 0.2 mL
Rango de temperatura	0 - 99.9° C (<= +- 0.2° C)
Tasa calentamiento	4° C/s
Tasa enfriamiento	3° C/s
Rango de gradiente	30 - 99.9° C
Tasa de incremento	0.1 - 4° C/s
Precio	3.680,00